

Số: 93/CV-TTYT

Châu Thành, ngày 15 tháng 7 năm 2022

V/v phân tuyến quản lý điều trị
người bệnh sốt xuất huyết Dengue

Kính gửi:

- Các Khoa, phòng trực thuộc Trung tâm Y tế huyện;
- Các Trạm Y tế xã, thị trấn;
- Phòng khám Đa khoa khu vực An Châu .

Ngày 12/7/2022, Bộ Y tế phát hành Công văn số 3693/BYT-KCB về việc phân tuyến quản lý điều trị người bệnh sốt xuất huyết Dengue. Theo đó, Bộ Y tế triển khai thực hiện việc phân tuyến điều trị sốt xuất huyết Dengue (SXHD) có nhiều nội dung mới về: Phân độ SXHD; Phân tuyến quản lý điều trị; Nguyên tắc phối hợp giữa các tuyến; Phân công các bệnh viện tuyến cuối điều trị SXHD người lớn và trẻ em cho các cơ sở y tế trên địa bàn An Giang.

Ngày 13/7/2022, Sở Y tế An Giang phát hành công văn số 2272 về việc phân tuyến quản lý điều trị người bệnh sốt xuất huyết Dengue. Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện những nội dung sau đây:

- Cập nhật những thay đổi theo Công văn số 3693/BYT-KCB của Bộ Y tế cho tất cả nhân viên y tế trong đơn vị và các đơn vị trực thuộc biết để thực hiện.
- Tổ chức việc thu dung, phân tuyến điều trị, hội chẩn, chuyển tuyến theo đúng những hướng dẫn trên.

Trung tâm y tế huyện Châu thành đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện những nội dung sau đây:

Cập nhật những thay đổi theo Công văn số 3693/BYT-KCB của Bộ Y tế cho tất cả nhân viên y tế trong đơn vị và các đơn vị trực thuộc biết để thực hiện.

1. Phân độ SXHD (theo Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22/8/2019 của Bộ Y tế)

Bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) được chia làm 3 mức độ

- Mức độ 1: Sốt xuất huyết Dengue (phần lớn các trường hợp đều được điều trị ngoại trú và theo dõi tại y tế cơ sở, chủ yếu là điều trị triệu chứng và phải theo dõi chặt chẽ phát hiện sớm sốc xảy ra để xử trí kịp thời).

- Mức độ 2: Sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo (người bệnh được cho nhập viện điều trị).

- Mức độ 3: Sốt xuất huyết Dengue nặng (người bệnh phải được nhập viện điều trị cấp cứu), mức độ này bao gồm:

- + Sốc SXHD
- + Sốc SXHD nặng
- + Xuất huyết nặng
- + Suy tạng nặng

Lưu ý: Trong quá trình diễn biến, bệnh có thể chuyển từ mức độ nhẹ sang mức độ nặng, vì vậy khi thăm khám cần phân độ lâm sàng để tiên lượng bệnh và có kế hoạch xử trí thích hợp.

2. Thu dung, phân tuyến quản lý, điều trị

2.1. Trạm Y tế xã phường/thị trấn, phòng khám đa khoa, chuyên khoa Nội, Nhi, Bệnh viện đa khoa tư nhân

Mức độ 1: Sốt xuất huyết Dengue (trừ các trường hợp xem xét chỉ định nhập viện điều trị tại mục A. Điều trị SXHD phần IV. Điều trị của Quyết định 3705/QĐ-BYT ngày 22/8/2019 của Bộ Y tế)

“IV. ĐIỀU TRỊ”

A. Điều trị sốt xuất huyết Dengue

Phần lớn các trường hợp đều được điều trị ngoại trú và theo dõi tại y tế cơ sở, chủ yếu là điều trị triệu chứng và phải theo dõi chặt chẽ phát hiện sớm sốc xảy ra để xử trí kịp thời.

* Xem xét chỉ định nhập viện trong các trường hợp sau

- Sóng một mình.

- Nhà xa cơ sở y tế, không thể nhập viện kịp thời khi bệnh trở nặng.

- Gia đình không có khả năng theo dõi sát.

- Trẻ nhũnhi.

- Dư cân, béo phì.

- Phụ nữ có thai.

- Người lớn tuổi (≥ 60 tuổi).

- Bệnh mạn tính đi kèm (thận, tim, gan, hen, COPD kém kiểm soát, đái tháo đường, thiếu máu tan máu...).

a) Tái khám và làm xét nghiệm hàng ngày. Nếu xuất hiện dấu hiệu cảnh báo cho nhập viện điều trị.

b) Người bệnh đến khám lại ngay khi có một trong các dấu hiệu sau :

- Người bệnh thấy khó chịu hơn mặc dù sốt giảm hoặc hết sốt.

- Không ăn, uống được.

- Nôn ói nhiều.
- Đau bụng nhiều.
- Tay chân lạnh, ẩm.
- Mệt lả, bứt rứt.
- Chảy máu mũi, miệng hoặc xuất huyết âm đạo.
- Không tiểu trên 6 giờ.
- Biểu hiện hành vi thay đổi như lú lẫn, tăng kích thích, vật vã hoặc li bì.”

2.2. Bệnh viện tuyến quận, huyện, thị xã/Tp thuộc tỉnh và Bệnh viện đa khoa tư nhân

- **Mức độ 1:** Sốt xuất huyết Dengue
- **Mức độ 2:** Sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo (đối với những bệnh viện đa khoa tư nhân đã được tập huấn điều trị SXHD có dấu hiệu cảnh báo).
- **Mức độ 3:** Sốt xuất huyết Dengue nặng:
 - + Sốc sốt xuất huyết Dengue (đối với những bệnh viện đã được tập huấn, chuyển giao điều trị SXHD nặng).
 - + Sốc sốt xuất huyết Dengue nặng: điều trị chống sốc ban đầu, hội chẩn chuyển tuyến trên.
 - + Sốc sốt xuất huyết Dengue nặng có suy tạng, xuất huyết: sơ cứu, hội chẩn chuyển tuyến trên.

2.3. Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi, Sản-Nhi tuyến tỉnh

- Mức độ 1: Sốt xuất huyết Dengue
- Mức độ 2: Sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo
- Mức độ 3: Sốt xuất huyết Dengue nặng

2.4. Bệnh viện tuyến cuối điều trị sốt xuất huyết Dengue

- Mức độ 1: Sốt xuất huyết Dengue
- Mức độ 2: Sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo
- Mức độ 3: Sốt xuất huyết Dengue nặng

3. Nguyên tắc phối hợp giữa các tuyến

3.1. Các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến cuối tập trung nguồn lực để thu dung, điều trị những trường hợp sốt xuất huyết Dengue nặng.

3.2. Hạn chế vận chuyển người bệnh vượt tuyến, trừ trường hợp vượt quá khả năng điều trị.

3.3. Khi vượt quá khả năng cho phép, cần chuyển người bệnh lên tuyến trên phải:

- Thông báo trước với đơn vị tiếp nhận để chuẩn bị.
- Ghi chép đầy đủ các thông tin về diễn biến lâm sàng, các kết quả xét nghiệm, các phương pháp điều trị và các thuốc đã sử dụng.

3.4. Thực hiện chế độ tham vấn của tuyển trên, hội chẩn liên khoa, liên viện để giải quyết các trường hợp khó, các trường hợp chuyển viện.

4. Các Bệnh viện tuyển cuối điều trị SXHD và phân công khu vực phụ trách.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, chỉ đạo tuyển và huấn luyện về điều trị sốt xuất huyết ở trẻ em cho **tỉnh An Giang**.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Tp Hồ Chí Minh hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, chỉ đạo tuyển và huấn luyện về điều trị sốt xuất huyết ở người lớn cho **tỉnh An Giang**.

Đề nghị các đơn vị nhanh chóng triển khai thực hiện./.

Noi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KH-NV.

GIÁM ĐỐC



Huỳnh Văn Thùa

UBND TỈNH AN GIANG
SỞ Y TẾ

Số: 2272 /SYT-NVY
V/v phân tuyến quản lý điều trị người
bệnh sốt xuất huyết Dengue

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 13 tháng 7 năm 2022

Kính gửi:

- Bệnh viện công lập và tư nhân;
- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 12/7/2022, Bộ Y tế phát hành Công văn số 3693/BYT-KCB về việc phân tuyến quản lý điều trị người bệnh sốt xuất huyết Dengue. Theo đó, Bộ Y tế triển khai thực hiện việc phân tuyến điều trị sốt xuất huyết Dengue (SXHD) có nhiều nội dung mới về: Phân độ SXHD; Phân tuyến quản lý điều trị; Nguyên tắc phối hợp giữa các tuyến; Phân công các bệnh viện tuyến cuối điều trị SXHD người lớn và trẻ em cho các cơ sở y tế trên địa bàn An Giang.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện những nội dung sau đây:

1. Các Bệnh viện, Trung tâm Y tế

- Cập nhật những thay đổi theo Công văn số 3693/BYT-KCB của Bộ Y tế cho tất cả nhân viên y tế trong đơn vị và các đơn vị trực thuộc biết để thực hiện.
- Tổ chức việc thu dung, phân tuyến điều trị, hội chẩn, chuyển tuyến theo đúng những hướng dẫn trên.

2. Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố

- Triển khai những nội dung thay đổi theo Công văn số 3693/BYT-KCB về phân độ, phân tuyến điều trị SXHD đến các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn biết và thực hiện theo quy định của Bộ Y tế.

Đề nghị các đơn vị nhanh chóng triển khai thực hiện./.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Noi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- BGĐ Sở Y tế;
- TT KSBT;
- Lưu: VT, NVY.



Đính kèm:

- Công văn số 3693/BYT-KCB

Nguyễn Văn Hưng

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3693 /BYT-KCB
V/v phân tuyến quản lý điều trị người
bệnh sốt xuất huyết Dengue

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2022

Kính gửi:

- SYT An Giang 2/07/2022
- Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
 - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Y tế các Bộ, ngành.

Hiện nay dịch sốt xuất huyết Dengue (SXHD) đang có chiều hướng gia tăng ở một số địa phương, trong 6 tháng đầu năm 2022 cả nước ghi nhận 89.120 trường hợp mắc, 34 tử vong. So với cùng kỳ năm 2021 (35.936/9) số mắc tăng 148%, tử vong tăng 25 trường hợp. Dự báo số mắc SXHD thời gian tới tiếp tục gia tăng cùng với đó số nhập viện, số ca nặng cũng tăng lên.

Để chủ động trong công tác điều trị, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh SXHD tới mức thấp nhất; Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Y tế các Bộ, ngành nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện việc phân tuyến điều trị SXHD như sau:

1. Phân độ SXHD (theo Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22/8/2019 của Bộ Y tế)

Bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) được chia làm 3 mức độ

- Mức độ 1: Sốt xuất huyết Dengue (phần lớn các trường hợp đều được điều trị ngoại trú và theo dõi tại y tế cơ sở, chủ yếu là điều trị triệu chứng và phải theo dõi chặt chẽ phát hiện sớm sốc xảy ra để xử trí kịp thời).
- Mức độ 2: Sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo (người bệnh được cho nhập viện điều trị).
- Mức độ 3: Sốt xuất huyết Dengue nặng (người bệnh phải được nhập viện điều trị cấp cứu), mức độ này bao gồm:

- + Sốc SXHD
- + Sốc SXHD nặng
- + Xuất huyết nặng
- + Suy tạng nặng

Lưu ý: Trong quá trình diễn biến, bệnh có thể chuyển từ mức độ nhẹ sang mức độ nặng, vì vậy khi thăm khám cần phân độ lâm sàng để tiên lượng bệnh và có kế hoạch xử trí thích hợp.

2. Phân tuyến quản lý, điều trị

2.1. Trạm Y tế xã phường/thị trấn, phòng khám đa khoa, chuyên khoa Nội, Nhi, Bệnh viện đa khoa tư nhân

Mức độ 1: Sốt xuất huyết Dengue (trừ các trường hợp xem xét chỉ định nhập viện điều trị tại mục A. Điều trị SXHD phần IV. Điều trị của Quyết định 3705/QĐ-BYT ngày 22/8/2019 của Bộ Y tế)

2.2. Bệnh viện tuyến quận, huyện, thị xã/Tp thuộc tỉnh và Bệnh viện đa khoa tư nhân

- Mức độ 1: Sốt xuất huyết Dengue
- Mức độ 2: Sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo (đối với những bệnh viện đa khoa tư nhân đã được tập huấn điều trị SXHD có dấu hiệu cảnh báo)
- Mức độ 3: Sốt xuất huyết Dengue nặng:
 - + Sốc sốt xuất huyết Dengue (đối với những bệnh viện đã được tập huấn, chuyển giao điều trị SXHD nặng)
 - + Sốc sốt xuất huyết Dengue nặng: điều trị chống sốc ban đầu, hội chẩn chuyển tuyến trên
 - + Sốc sốt xuất huyết Dengue nặng có suy tạng, xuất huyết: sơ cứu, hội chẩn chuyển tuyến trên

2.3. Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi, Sản-Nhi tuyến tỉnh

SYT_angular

- Mức độ 1: Sốt xuất huyết Dengue
- Mức độ 2: Sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo
- Mức độ 3: Sốt xuất huyết Dengue nặng

2.4. Bệnh viện tuyến cuối điều trị sốt xuất huyết Dengue

- Mức độ 1: Sốt xuất huyết Dengue
- Mức độ 2: Sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo
- Mức độ 3: Sốt xuất huyết Dengue nặng

3. Nguyên tắc phối hợp giữa các tuyến

3.1. Các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến cuối tập trung nguồn lực để thu dung, điều trị những trường hợp Sốt xuất huyết Dengue nặng.

3.2. Hạn chế vận chuyển người bệnh vượt tuyến, trừ trường hợp vượt quá khả năng điều trị.

3.3. Khi vượt quá khả năng cho phép, cần chuyển người bệnh lên tuyến trên phải:

- Thông báo trước với đơn vị tiếp nhận để chuẩn bị.
- Ghi chép đầy đủ các thông tin về diễn biến lâm sàng, các kết quả xét nghiệm, các phương pháp điều trị và các thuốc đã sử dụng.

3.4. Thực hiện chế độ tham vấn của tuyến trên, hội chẩn liên khoa, liên viện để giải quyết các trường hợp khó, các trường hợp chuyển viện.

4. Các Bệnh viện tuyến cuối điều trị SXHD và phân công khu vực phụ trách.

4.1. Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế

4.1.1. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, chỉ đạo tuyến và huấn luyện về điều trị sốt xuất huyết người lớn ở người lớn cho **28 tỉnh**: Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Cao Bằng, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Bình, Hà Nam, Bắc Cạn, Lạng Sơn.

4.1.2. Bệnh viện Nhi Trung ương hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, chỉ đạo tuyến và huấn luyện về điều trị sốt xuất huyết ở trẻ em cho **28 tỉnh**: Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Cao Bằng, Yên Bai, Thái Nguyên, Bắc Giang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Bình, Hà Nam, Bắc Cạn, Lạng Sơn.

4.1.3. Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, chỉ đạo tuyến và huấn luyện về điều trị sốt xuất huyết trẻ em, sốt xuất huyết người lớn cho **3 tỉnh**: Thừa Thiên – Huế, Quảng Bình, Quảng Trị.

4.2. Các Bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (Bộ Y tế đã thống nhất với Sở Y tế TP Hồ Chí Minh để giao nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, chỉ đạo tuyến và huấn luyện về điều trị SXHD cho các tỉnh)

4.2.1. Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, chỉ đạo tuyến và huấn luyện về điều trị sốt xuất huyết ở trẻ em cho **11 tỉnh**: Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ.

4.2.2. Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, chỉ đạo tuyến và huấn luyện về điều trị sốt xuất huyết ở trẻ em cho **10 tỉnh**: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Thuận, Gia Lai, Lâm Đồng.

4.2.3. Bệnh viện Nhi đồng Thành phố hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, chỉ đạo tuyến và huấn luyện về điều trị sốt xuất huyết ở trẻ em cho **10 tỉnh**: Kiên Giang, An Giang, Khánh Hòa, Bình Thuận, Tây Ninh, Bình Phước, Quảng Nam, Đăk Lăk, Đăk Nông, Kon Tum.

4.2.4. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Tp Hồ Chí Minh hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, chỉ đạo tuyến và huấn luyện về điều trị sốt xuất huyết ở người lớn cho **31 tỉnh**: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Đăc Lăc, Gia Lai, Kon Tum, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Phú Yên, Bình Định, Bình Thuận, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Bình Phước, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đăc Nông.

4.2.5. Các đơn vị của Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phân công cho Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các đơn vị trên địa bàn thành phố.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện việc điều trị theo phân tuyến hạn chế quá tải tuyến trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp);
- Các Vụ, Cục: KCB, DP, KH-TC, TT-KT, BM-TE, BHYT;
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn

